

# 07.

# ESTANTERÍAS

# NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Especialmente diseñadas para uso alimentario
- Fáciles de montar, sin necesidad de herramientas
- Estructura robusta en duraluminio anodizado
- Tornillería en acero inoxidable
- Parrillas autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- Calidad polietileno
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Composiciones modulares adaptables a todos los espacios
- 3 profundidades: 370, 470 y 560\*mm  
[\*proporcional Gastronorm]
- Homologación NF de higiene alimentaria y Certificación ISO 9001
- Especialmente aptas para uso en cámaras frigoríficas tanto con temperaturas positivas (conservación) como negativas (congelación)

## TECHNICAL FEATURES

- Specially designed for alimentary use
- Easy to assemble, without tools
- Strong structure built in anodizing duralluminium
- Stainless steel screws
- Autoventilated, removeable and dishwasher washable grids. Quality polyethylene
- Shelves can be placed every 150mm in height
- Modular compositions applicable to any space:
- 3 depths: 370, 470 and 560\*mm [\*Gastronorm proportional]
- NF alimentary hygiene normalization, and ISO 9001 v
- Specially suitable for its use in cool rooms, both in positive and negative temperatures

NG



# ESTANTERÍAS

NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

Configurador  
web de estanterías  
[www.impafriestanteria.com](http://www.impafriestanteria.com)



## ESTANTERÍAS NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

### GRAN CAPACIDAD Y RESISTENCIA

< 1mt=120 Kg;> 1mt= 100 kg.

Dispone de varios tamaños que permiten personalizar la mejor solución de acuerdo con las diferentes necesidades.

### GREAT CAPACITY AND RESISTANCE

It has various sizes to customize the best solution according to the different needs

### TOTAL MODULARIDAD Y PERSONALIZACIÓN

La versatilidad de las estanterías se basa en la completa modularidad, que le permite combinar diferentes dimensiones para adaptarse al máximo al espacio disponible.

La organización en múltiples áreas de almacenaje y la combinación de medidas diferentes permite optimizar el espacio dedicado a la organización.

### TOTAL MODULARITY AND CUSTOMIZATION

The versatility of the shelves is based on full modularity, which allows combining different dimensions to accommodate the maximum available space.

The organization in multiple storage areas and the combination of different measures allows to optimize the space dedicated to the organization.



HIGIENE ALIMENTARIA



## ESTANTERÍAS

### NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

#### SOPORTES ESCALERILLA

Pueden suministrarse en 1670 y 2000 mm de altura, en los fondos de 370 y 470, y en 1750 y 2000 para fondo 560 mm. Disponen de pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo, y están mecanizadas para fijación de estantes cada 150 mm.

#### MONTAJES EN ÁNGULO

Facilitan el acceso a las esquinas permitiendo una mayor estiba de mercancía. Su precio se calcula: RESTANDO el importe de una escalerilla al precio del módulo lineal seleccionado, y luego SUMANDO el valor de un soporte de ángulo por cada nivel.

#### SUPPORTING RACKS

Available in 1670 and 2000 mm height for depths of 370, 470 and 560 mm, or 1750 or 2000 to 560 mm depth. Equipped with levelling feet enabling them to be placed on any kind of floor, and they are mechanized to fix shelves every 150 mm.

#### COMPLETE SHELVES

· They facilitate access to corners allowing a higher stocking capacity. It's price is calculated by DEDUCTING the price of a support rack from the chosen linear module, and ADDING the price of one corner assembly for each shelf



Dimensiones escalerillas [mm] / racks dimension [mm]	€
Escalerilla Fondo 370, Altura 1670 mm / Rack Depth 370, Height 1670 mm	
Escalerilla Fondo 470, Altura 1670 mm / Rack Depth 470, Height 1670 mm	
Escalerilla Fondo 560, Altura 1750 mm / Rack Depth 560, Height 1750 mm	
Escalerilla Fondo 370, Altura 2000 mm / Rack Depth 370, Height 2000 mm	
Escalerilla Fondo 470, Altura 2000 mm / Rack Depth 470, Height 2000 mm	
Escalerilla Fondo 560, Altura 2000 mm / Rack Depth 560, Height 2000 mm	
Soporte ángulo fondo 370 / Corner ass depht 370	
Soporte ángulo fondo 470 / Corner ass depht 470	
Soporte ángulo fondo 560 / Corner ass depht 560	

NOTA: Para otras medidas en longitud y/o profundidad, consulten precios

NOTE: For other dimensions in length and/or depth, please inquire



Detalle soporte ángulo  
Detail of Corner ass



Pata regulable  
Adjustable leg



HIGIENE ALIMENTARIA



## ESTANTERÍAS NORMALIZED SHELVING SYSTEMS

### BANCADAS

Diseñadas especialmente cumpliendo las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otro tipo de producto.

### FLOOR BENCHES

Specially designed according hygienical standards to avoid boxes and other products direct contact with the floor.



Ancho Bancadas [mm] / Width Benches [mm]			
Fondo / Depth	370	470	560
Escalerillas de bancada [mm] / bed ladders dimension [mm]			€
Escalerilla bancada Fondo 370, Altura 250 mm / Rack Depth 370, Height 250 mm			
Escalerilla bancada Fondo 470, Altura 250 mm / Rack Depth 470, Height 250 mm			
Escalerilla bancada Fondo 560, Altura 250 mm / Rack Depth 560, Height 250 mm			



### NÍVELES COMPLETOS

9 Diferentes longitudes por cada profundidad en dos calidades: polietileno o duralinox  
· Incluyen: 2 largueros, 4 bridas de anclaje, y conjunto de parrillas según esquema de la página anterior.

### COMPLETE SHELVES


9 Different lengths for each depth in two qualities: polyethylene or duralluminium  
· Includes 2 cross-bars, 4 suport hooks, and a complete set of grids [large and/or small] as per diagram on previous page.

Modelos Models	Precio polietileno € Price polyethylene €	
Niveles completos Compleat levels	Fondo 370 Depth 370	Fondo 470 Depth 470
A-650	23	26
B-770	26	29
C-890	28	32
D-940	32	36
E-1060	35	39
F-1180	37	42
G-1300	40	45
H-1480	45	51
I-1600	48	54

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Modelos Models	Precio polietileno € Price polyethylene €
Niveles completos Compleat levels	Fondo 560 [GN] Depth 560 [GN]
A-710	
B-820	
C-930	
D-1035	
E-1145	
F-1255	
G-1365	
H-1470	
I-1580	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
X	650	770	890	940	1060	1180	1300	1480	1600
Y	623	743	863	913	1033	1153	1273	1453	1573
Z	596	716	836	886	1006	1126	1246	1426	1546

Fondo exterior 370 y 470 mm.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
X	710	820	930	1035	1145	1255	1365	1470	1580
Y	683	793	903	1008	1118	1228	1338	1443	1553
Z	656	766	876	981	1091	1201	1311	1416	1526

Fondo exterior 560 mm. [GN]

## FONDO 370 / ALTURA 1670

### DEPTH 370 / HEIGHT 1670

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales [mm]	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650						
B-770	770						
C-890	890						
D-940	940						
E-1060	1060						
F-1180	1180						
G-1300	1300						
H-1480	1480						
I-1600	1600						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632						
770+940	1682						
2x890	1752						
890+940	1802						
2x940	1852						
1060+890	1922						
940+1060	1972						
1180+890	2042						
2x1060	2092						
1300+890	2162						
1060+1180	2212						
2x1180	2332						
940+1480	2392						
1180+1300	2452						
1060+1480	2512						
2x1300	2572						
1180+1480	2632						
1300+1480	2752						
1300+1600	2872						
2x1480	2932						
1480+1600	3052						
2x1600	3172						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244						
2x1180+1060	3364						
2x1300+890	3434						
3x1180	3484						
2x1180+1300	3604						
2x1480+770	3674						
2x1300+1180	3724						
2x1480+890	3794						
3x1300	3844						
1480+1300+1180	3904						
2x1300+1480	4024						
2x1480+1180	4084						
2x1480+1300	4204						
1300+1480+1600	4324						
3x1480	4384						
2x1600+1300	4444						
2x1480+1600	4504						
2x1600+1480	4624						
3x1600	4744						

## FONDO 370 / ALTURA 2000 DEPTH 370 / HEIGHT 2000

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales [mm]	PVP [€] Total para 3 niveles	PVP [€] Total para 4 niveles	PVP [€] Total para 5 niveles	PVP [€] Total para 3 niveles	PVP [€] Total para 4 niveles	PVP [€] Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650						
B-770	770						
C-890	890						
D-940	940						
E-1060	1060						
F-1180	1180						
G-1300	1300						
H-1480	1480						
I-1600	1600						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632						
770+940	1682						
2x890	1752						
890+940	1802						
2x940	1852						
1060+890	1922						
940+1060	1972						
1180+890	2042						
2x1060	2092						
1300+890	2162						
1060+1180	2212						
2x1180	2332						
940+1480	2392						
1180+1300	2452						
1060+1480	2512						
2x1300	2572						
1180+1480	2632						
1300+1480	2752						
1300+1600	2872						
2x1480	2932						
1480+1600	3052						
2x1600	3172						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244						
2x1180+1060	3364						
2x1300+890	3434						
3x1180	3484						
2x1180+1300	3604						
2x1480+770	3674						
2x1300+1180	3724						
2x1480+890	3794						
3x1300	3844						
1480+1300+1180	3904						
2x1300+1480	4024						
2x1480+1180	4084						
2x1480+1300	4204						
1300+1480+1600	4324						
3x1480	4384						
2x1600+1300	4444						
2x1480+1600	4504						
2x1600+1480	4624						
3x1600	4744						



## FONDO 470 / ALTURA 1670

### DEPTH 470 / HEIGHT 1670

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650						
B-770	770						
C-890	890						
D-940	940						
E-1060	1060						
F-1180	1180						
G-1300	1300						
H-1480	1480						
I-1600	1600						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632						
770+940	1682						
2x890	1752						
890+940	1802						
2x940	1852						
1060+890	1922						
940+1060	1972						
1180+890	2042						
2x1060	2092						
1300+890	2162						
1060+1180	2212						
2x1180	2332						
940+1480	2392						
1180+1300	2452						
1060+1480	2512						
2x1300	2572						
1180+1480	2632						
1300+1480	2752						
1300+1600	2872						
2x1480	2932						
1480+1600	3052						
2x1600	3172						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244						
2x1180+1060	3364						
2x1300+890	3434						
3x1180	3484						
2x1180+1300	3604						
2x1480+770	3674						
2x1300+1180	3724						
2x1480+890	3794						
3x1300	3844						
1480+1300+1180	3904						
2x1300+1480	4024						
2x1480+1180	4084						
2x1480+1300	4204						
1300+1480+1600	4324						
3x1480	4384						
2x1600+1300	4444						
2x1480+1600	4504						
2x1600+1480	4624						
3x1600	4744						

# ESTANTERÍAS

## FONDO 470 / ALTURA 2000 DEPTH 470 / HEIGHT 2000

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-650	650						
B-770	770						
C-890	890						
D-940	940						
E-1060	1060						
F-1180	1180						
G-1300	1300						
H-1480	1480						
I-1600	1600						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
770+890	1632						
770+940	1682						
2x890	1752						
890+940	1802						
2x940	1852						
1060+890	1922						
940+1060	1972						
1180+890	2042						
2x1060	2092						
1300+890	2162						
1060+1180	2212						
2x1180	2332						
940+1480	2392						
1180+1300	2452						
1060+1480	2512						
2x1300	2572						
1180+1480	2632						
1300+1480	2752						
1300+1600	2872						
2x1480	2932						
1480+1600	3052						
2x1600	3172						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1060+1180	3244						
2x1180+1060	3364						
2x1300+890	3434						
3x1180	3484						
2x1180+1300	3604						
2x1480+770	3674						
2x1300+1180	3724						
2x1480+890	3794						
3x1300	3844						
1480+1300+1180	3904						
2x1300+1480	4024						
2x1480+1180	4084						
2x1480+1300	4204						
1300+1480+1600	4324						
3x1480	4384						
2x1600+1300	4444						
2x1480+1600	4504						
2x1600+1480	4624						
3x1600	4744						

## FONDO 560 / ALTURA 1750

### DEPTH 560 / HEIGHT 1750

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-710	710						
B-820	820						
C-930	930						
D-1035	1035						
E-1145	1145						
F-1255	1255						
G-1365	1365						
H-1470	1470						
I-1580	1580						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
710+930	1612						
820+930	1722						
1035+820	1827						
930+1035	1937						
2x1035	2042						
1035+1145	2152						
2x1145	2262						
930+1470	2372						
1035+1470	2477						
1145+1470	2587						
1255+1470	2697						
1255+1580	2807						
2x1470	2912						
1470+1580	3022						
2x1580	3132						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1035+1145	3159						
2x1255+820	3274						
3x1145	3379						
2x1145+1255	3489						
2x1470+710	3594						
2x1470+820	3704						
1470+1255+1145	3814						
2x1255+1470	3924						
2x1470+1145	4029						
2x1470+1255	4139						
1255+1470+1580	4249						
3x1470	4354						
2x1470+1580	4464						
2x1580+1470	4574						
3x1580	4684						

## FONDO 560 / ALTURA 2000 DEPTH 560 / HEIGHT 2000

COMPOSICIÓN	Dimensiones reales (mm)	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
A-710	710						
B-820	820						
C-930	930						
D-1035	1035						
E-1145	1145						
F-1255	1255						
G-1365	1365						
H-1470	1470						
I-1580	1580						
		Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
710+930	1612						
820+930	1722						
1035+820	1827						
930+1035	1937						
2x1035	2042						
1035+1145	2152						
2x1145	2262						
930+1470	2372						
1035+1470	2477						
1145+1470	2587						
1255+1470	2697						
1255+1580	2807						
2x1470	2912						
1470+1580	3022						
2x1580	3132						
		Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
2x1035+1145	3159						
2x1255+820	3274						
3x1145	337						
2x1145+1255	3489						
2x1470+710	3594						
2x1470+820	3704						
1470+1255+1145	3814						
2x1255+1470	3924						
2x1470+1145	4029						
2x1470+1255	4139						
1255+1470+1580	4249						
3x1470	4354						
2x1470+1580	4464						
2x1580+1470	4574						
3x1580	4684						