

06.

ESTANTERÍAS SHELVES

La estantería se puede utilizar para almacenar diferentes productos de cualquier sector: restauración, catering, salas limpias...

Sistema sencillo y funcional sin renunciar a un diseño atractivo, con diferentes colores disponibles.

No hay necesidad de herramientas, tornillos o mano de obra especializada, el sistema de nuestras estanterías permite un montaje rápido y fácil de verdad.

This shelving can be used for storing different products in any business sector: restaurant, catering, clean rooms, etc.

It is a simple, functional system in an attractive design.

This shelving system is truly quick and easy to assemble.



Características técnicas

Technical characteristics

- Especialmente diseñadas para uso alimentario
 - Fáciles de montar, sin necesidad de herramientas
 - Estructura robusta en duraluminio anodizado
 - Tornillería en acero inoxidable
 - Parrillas autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
 - Calidad polietileno
 - Estantes regulables en altura cada 150 mm.
 - Composiciones modulares adaptables a todos los espacios
 - 3 profundidades: 370, 470 y 560*mm [*proporcional Gastronorm]
 - Homologación NF de higiene alimentaria y Certificación ISO 9001
 - Especialmente aptas para uso en cámaras frigoríficas tanto con temperaturas positivas [conservación] como negativas [congelación]
- Specially designed for alimentary use
 - Easy to assemble, without tools
 - Strong structure built in anodizing duralluminium
 - Stainless steel screws
 - Autoventilated, removeable and dishwasher washable grids. Quality polyethylene
 - Shelves can be placed every 150mm in height
 - Modular compositions applicable to any space:
 - 3 depths: 370, 470 and 560*mm [*Gastronorm proportional]
 - NF alimentary hygiene normalization, and ISO 9001 v
 - Specially suitable for its use in cool rooms, both in positive and negative temperatures

Configurador On-line

On-line configurator



www.impafriestanteria.com

Estantería azul: Fondo 560[GN]

Blue shelve: Depth 560[GN]

Características técnicas

Technical characteristics

Total modularidad y personalización

Modularity and customization

La versatilidad de las estanterías se basa en la completa modularidad, que le permite combinar diferentes dimensiones para adaptarse al máximo al espacio disponible. La organización en múltiples áreas de almacenaje y la combinación de medidas diferentes permite optimizar el espacio dedicado a la organización.

The versatility of the shelves is based on full modularity, which allows combining different dimensions to accommodate the maximum available space. The organization in multiple storage areas and the combination of different measures allows to optimize the space dedicated to the organization.

Gran capacidad y resistencia

Great capacity and resistance

< 1Mt=120 kg;> 1mt= 100 kg. Dispone de varios tamaños que permiten personalizar la mejor solución de acuerdo con las diferentes necesidades.

< 1Mt=120 kg;> 1mt= 100 kg. It has various sizes to customize the best solution according to the different needs



Características técnicas y medidas

Technical characteristics and measures

Soportes escalerilla

Supporting racks

Pueden suministrarse en 1670 y 2000 mm de altura, en los fondos de 370 y 470, y en 1750 y 2000 para fondo 560 mm. Disponen de pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo, y están mecanizadas para fijación de estantes cada 150 mm.

Available in 1670 and 2000 mm height for depths of 370, 470 and 560 mm, or 1750 or 2000 to 560 mm depth. Equipped with levelling feet enabling them to be placed on any kind of floor, and they are mechanized to fix shelves every 150 mm.

Dimensiones escalerillas (mm) Racks dimension (mm)

Escaletilla Fondo 370, Altura 1670 mm / Rack Depth 370, Height 1670 mm	€
Escaletilla Fondo 470, Altura 1670 mm / Rack Depth 470, Height 1670 mm	
Escaletilla Fondo 560, Altura 1750 mm / Rack Depth 560, Height 1750 mm	
Escaletilla Fondo 370, Altura 2000 mm / Rack Depth 370, Height 2000 mm	
Escaletilla Fondo 470, Altura 2000 mm / Rack Depth 470, Height 2000 mm	
Escaletilla Fondo 560, Altura 2000 mm / Rack Depth 560, Height 2000 mm	

Soporte ángulo fondo 370 / Corner ass dept 370	€
Soporte ángulo fondo 470 / Corner ass dept 470	
Soporte ángulo fondo 560 / Corner ass dept 560	

Montajes en ángulo

Complete shelves

Facilitan el acceso a las esquinas permitiendo una mayor estiba de mercancía. Su precio se calcula: RESTANDO el importe de una escalerilla al precio del módulo lineal seleccionado, y luego SUMANDO el valor de un soporte de ángulo por cada nivel.

They facilitate access to corners allowing a higher stocking capacity. It's price is calculated by DEDUCTING the price of a support rack from the chosen linear module, and ADDING the price of one corner assembly for each shelf



Detalle soporte ángulo
Detail of Corner ass



Pata regulable
Adjustable leg

Para cualquier otra medida de fondo, largo o altura de estantería, rogamos consulten nuestro departamento técnico comercial.
For other measures in shelves, consult with our Technical Department.

Características técnicas

Technical characteristics

Bancadas

Floor benches

Diseñadas especialmente cumpliendo las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otro tipo de producto.

Specially designed according hygienical standards to avoid boxes and other products direct contact with the floor.



Ancho Bancadas (mm) Width Benches (mm)


Fondo / Depth	370	470	560

Escaletillas de bancada (mm) Bed ladders dimension (mm)

Escaletilla bancada Fondo 370, Altura 250 mm Rack Depth 370, Height 250 mm	€
Escaletilla bancada Fondo 470, Altura 250 mm Rack Depth 470, Height 250 mm	
Escaletilla bancada Fondo 560, Altura 250 mm Rack Depth 560, Height 250 mm	

Estantería azul: Fondo 560(GN)

Blue shelve: Depth 560(GN)



Niveles completos

Complete shelves

9 Diferentes longitudes por cada profundidad en dos calidades: polietileno o duralinox. Incluyen: 2 largueros, 4 bridas de anclaje, y conjunto de parrillas según esquema de la página anterior.

9 Different lengths for each depth in two qualities: polyethylene or duraluminium. Includes 2 cross-bars, 4 support hooks, and a complete set of grids (large and/or small) as per diagram on previous page.

Mod.	€	
Niveles completos Complet levels	Fondo 370 Depth 370	Fondo 470 Depth 470
A-650		
B-770		
C-890		
D-940		
E-1060		
F-1180		
G-1300		
H-1480		
I-1600		

Mod.	€	
Niveles completos Complet levels	Fondo 560 (GN) Depth 560 (GN)	
A-710		
B-820		
C-930		
D-1035		
E-1145		
F-1255		
G-1365		
H-1470		
I-1580		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
X	650	770	890	940	1060	1180	1300	1480	1600
Y	623	743	863	913	1033	1153	1273	1453	1573
Z	596	716	836	886	1006	1126	1246	1426	1546

Fondo exterior 370 y 470 mm.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
X	710	820	930	1035	1145	1255	1365	1470	1580
Y	683	793	903	1008	1118	1228	1338	1443	1553
Z	656	766	876	981	1091	1201	1311	1416	1526

Fondo exterior 560 mm. (GN)

Listado de precios

Price list

Fondo 370 / Altura 1670

Depth 370 / Height 1670

Dimensiones reales (mm)	Composición Composition		PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)
			Total para 3 niveles	Total para 4 niveles	Total para 5 niveles	Total para 3 niveles	Total para 4 niveles	Total para 5 niveles
			Composicion con 2 escaleras			Composicion en L con 1 escalera		
650	A	650						
770	B	770						
890	C	890						
940	D	940						
1060	E	1060						
1180	F	1180						
1300	G	1300						
1480	H	1480						
1600	I	1600						
			Composicion con 3 escaleras			Composicion en L con 2 escaleras		
1632	B + C	770+890						
1682	B + D	770+940						
1752	C + C	2x890						
1802	C + D	890+940						
1852	D + D	2x940						
1922	E + D	1060+890						
1972	D + E	940+1060						
2042	F + C	1180+890						
2092	E + E	2x1060						
2162	G + C	1300+890						
2212	E + F	1060+1180						
2332	F + F	2x1180						
2392	D + H	940+1480						
2452	F + G	1180+1300						
2512	E + H	1060+1480						
2572	G + G	2x1300						
2632	F + H	1180+1480						
2752	G + H	1300+1480						
2872	G + I	1300+1600						
2932	H + H	2x1480						
3052	H + I	1480+1600						
3172	I + I	2x1600						
			Composicion con 4 escaleras			Composicion en L con 3 escaleras		
3244	E + E + F	2x1060+1180						
3364	F + F + E	2x1180+1060						
3434	G + G + C	2x1300+890						
3484	F + F + F	3x1180						
3604	F + F + G	2x1180+1300						
3674	H + H + B	2x1480+770						
3724	G + G + F	2x1300+1180						
3794	H + H + C	2x1480+890						
3844	G + G + G	3x1300						
3904	H + G + F	1480+1300+1180						
4024	G + G + H	2x1300+1480						
4084	H + H + F	2x1480+1180						
4204	H + H + G	2x1480+1300						
4324	G + H + I	1300+1480+1600						
4384	H + H + H	3x1480						
4444	I + I + G	2x1600+1300						
4504	H + H + I	2x1480+1600						
4624	I + I + H	2x1600+1480						
4744	I + I + I	3x1600						

Listado de precios

Price list

Fondo 370 / altura 2000

Depth 370 / height 2000

Dimensiones reales (mm)	Composición Composition		PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)
			Total para 3 niveles	Total para 4 niveles	Total para 5 niveles	Total para 3 niveles	Total para 4 niveles	Total para 5 niveles
			Composicion con 2 escaleras			Composicion en L con 1 escalera		
650	A	650						
770	B	770						
890	C	890						
940	D	940						
1060	E	1060						
1180	F	1180						
1300	G	1300						
1480	H	1480						
1600	I	1600						
			Composicion con 3 escaleras			Composicion en L con 2 escaleras		
1632	B + C	770+890						
1682	B + D	770+940						
1752	C + C	2x890						
1802	C + D	890+940						
1852	D + D	2x940						
1922	E + D	1060+890						
1972	D + E	940+1060						
2042	F + C	1180+890						
2092	E + E	2x1060						
2162	G + C	1300+890						
2212	E + F	1060+1180						
2332	F + F	2x1180						
2392	D + H	940+1480						
2452	F + G	1180+1300						
2512	E + H	1060+1480						
2572	G + G	2x1300						
2632	F + H	1180+1480						
2752	G + H	1300+1480						
2872	G + I	1300+1600						
2932	H + H	2x1480						
3052	H + I	1480+1600						
3172	I + I	2x1600						
			Composicion con 4 escaleras			Composicion en L con 3 escaleras		
3244	E + E + F	2x1060+1180						
3364	F + F + E	2x1180+1060						
3434	G + G + C	2x1300+890						
3484	F + F + F	3x1180						
3604	F + F + G	2x1180+1300						
3674	H + H + B	2x1480+770						
3724	G + G + F	2x1300+1180						
3794	H + H + C	2x1480+890						
3844	G + G + G	3x1300						
3904	H + G + F	1480+1300+1180						
4024	G + G + H	2x1300+1480						
4084	H + H + F	2x1480+1180						
4204	H + H + G	2x1480+1300						
4324	G + H + I	1300+1480+1600						
4384	H + H + H	3x1480						
4444	I + I + G	2x1600+1300						
4504	H + H + I	2x1480+1600						
4624	I + I + H	2x1600+1480						
4744	I + I + I	3x1600						

Listado de precios

Price list

Fondo 470 / altura 1670

Depth 470 / height 1670

Dimensiones reales [mm]	Composición Composition		PVP [€]	PVP [€]	PVP [€]	PVP [€]	PVP [€]	PVP [€]
	Total para 3 niveles	Total para 4 niveles	Total para 5 niveles	Total para 3 niveles	Total para 4 niveles	Total para 5 niveles	Total para 3 niveles	Total para 4 niveles
			Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
650	A	650						
770	B	770						
890	C	890						
940	D	940						
1060	E	1060						
1180	F	1180						
1300	G	1300						
1480	H	1480						
1600	I	1600						
			Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
1632	B + C	770+890						
1682	B + D	770+940						
1752	C + C	2x890						
1802	C + D	890+940						
1852	D + D	2x940						
1922	E + D	1060+890						
1972	D + E	940+1060						
2042	F + C	1180+890						
2092	E + E	2x1060						
2162	G + C	1300+890						
2212	E + F	1060+1180						
2332	F + F	2x1180						
2392	D + H	940+1480						
2452	F + G	1180+1300						
2512	E + H	1060+1480						
2572	G + G	2x1300						
2632	F + H	1180+1480						
2752	G + H	1300+1480						
2872	G + I	1300+1600						
2932	H + H	2x1480						
3052	H + I	1480+1600						
3172	I + I	2x1600						
			Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
3244	E + E + F	2x1060+1180						
3364	F + F + E	2x1180+1060						
3434	G + G + C	2x1300+890						
3484	F + F + F	3x1180						
3604	F + F + G	2x1180+1300						
3674	H + H + B	2x1480+770						
3724	G + G + F	2x1300+1180						
3794	H + H + C	2x1480+890						
3844	G + G + G	3x1300						
3904	H + G + F	1480+1300+1180						
4024	G + G + H	2x1300+1480						
4084	H + H + F	2x1480+1180						
4204	H + H + G	2x1480+1300						
4324	G + H + I	1300+1480+1600						
4384	H + H + H	3x1480						
4444	I + I + G	2x1600+1300						
4504	H + H + I	2x1480+1600						
4624	I + I + H	2x1600+1480						
4744	I + I + I	3x1600						

Listado de precios

Price list

Fondo 470 / altura 2000

Depth 470 / height 2000

Dimensiones reales [mm]	Composición Composition		PVP [€]	PVP [€]	PVP [€]	PVP [€]	PVP [€]	PVP [€]
	Total para 3 niveles	Total para 4 niveles	Total para 5 niveles	Total para 3 niveles	Total para 4 niveles	Total para 5 niveles	Total para 3 niveles	Total para 4 niveles
			Composicion con 2 escalerillas			Composicion en L con 1 escalerilla		
650	A	650						
770	B	770						
890	C	890						
940	D	940						
1060	E	1060						
1180	F	1180						
1300	G	1300						
1480	H	1480						
1600	I	1600						
			Composicion con 3 escalerillas			Composicion en L con 2 escalerillas		
1632	B + C	770+890						
1682	B + D	770+940						
1752	C + C	2x890						
1802	C + D	890+940						
1852	D + D	2x940						
1922	E + D	1060+890						
1972	D + E	940+1060						
2042	F + C	1180+890						
2092	E + E	2x1060						
2162	G + C	1300+890						
2212	E + F	1060+1180						
2332	F + F	2x1180						
2392	D + H	940+1480						
2452	F + G	1180+1300						
2512	E + H	1060+1480						
2572	G + G	2x1300						
2632	F + H	1180+1480						
2752	G + H	1300+1480						
2872	G + I	1300+1600						
2932	H + H	2x1480						
3052	H + I	1480+1600						
3172	I + I	2x1600						
			Composicion con 4 escalerillas			Composicion en L con 3 escalerillas		
3244	E + E + F	2x1060+1180						
3364	F + F + E	2x1180+1060						
3434	G + G + C	2x1300+890						
3484	F + F + F	3x1180						
3604	F + F + G	2x1180+1300						
3674	H + H + B	2x1480+770						
3724	G + G + F	2x1300+1180						
3794	H + H + C	2x1480+890						
3844	G + G + G	3x1300						
3904	H + G + F	1480+1300+1180						
4024	G + G + H	2x1300+1480						
4084	H + H + F	2x1480+1180						
4204	H + H + G	2x1480+1300						
4324	G + H + I	1300+1480+1600						
4384	H + H + H	3x1480						
4444	I + I + G	2x1600+1300						
4504	H + H + I	2x1480+1600						
4624	I + I + H	2x1600+1480						
4744	I + I + I	3x1600						

Listado de precios

Price list

Fondo 560 / altura 1750

Depth 560 / height 1750

Dimensiones reales (mm)	Composición Composition	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escaleras			Composicion en L con 1 escalera		
710	A	710					
820	B	820					
930	C	930					
1035	D	1035					
1145	E	1145					
1255	F	1255					
1365	G	1365					
1470	H	1470					
1580	I	1580					
		Composicion con 3 escaleras			Composicion en L con 2 escaleras		
1612	A + C	710+930					
1722	B + C	820+930					
1827	D + B	1035+820					
1937	C + D	930+1035					
2042	D + D	2x1035					
2152	D + E	1035+1145					
2262	E + E	2x1145					
2372	C + H	930+1470					
2477	D + H	1035+1470					
2587	E + H	1145+1470					
2697	F + H	1255+1470					
2807	F + I	1255+1580					
2912	H + H	2x1470					
3022	H + I	1470+1580					
3132	I + I	2x1580					
		Composicion con 4 escaleras			Composicion en L con 3 escaleras		
3159	D + D + E	2x1035+1145					
3274	F + F + B	2x1255+820					
3379	E + E + E	3x1145					
3489	E + E + F	2x1145+1255					
3594	H + H + A	2x1470+710					
3704	H + H + B	2x1470+820					
3814	H + F + E	1470+1255+1145					
3924	F + F + H	2x1255+1470					
4029	H + H + E	2x1470+1145					
4139	H + H + F	2x1470+1255					
4249	F + H + I	1255+1470+1580					
4354	H + H + H	3x1470					
4464	H + H + I	2x1470+1580					
4574	I + I + H	2x1580+1470					
4684	I + I + I	3x1580					

Listado de precios

Price list

Fondo 560 / altura 2000

Depth 560 / height 2000

Dimensiones reales (mm)	Composición Composition	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles	PVP (€) Total para 3 niveles	PVP (€) Total para 4 niveles	PVP (€) Total para 5 niveles
		Composicion con 2 escaleras			Composicion en L con 1 escalera		
710	A	710					
820	B	820					
930	C	930					
1035	D	1035					
1145	E	1145					
1255	F	1255					
1365	G	1365					
1470	H	1470					
1580	I	1580					
		Composicion con 3 escaleras			Composicion en L con 2 escaleras		
1612	A + C	710+930					
1722	B + C	820+930					
1827	D + B	1035+820					
1937	C + D	930+1035					
2042	D + D	2x1035					
2152	D + E	1035+1145					
2262	E + E	2x1145					
2372	C + H	930+1470					
2477	D + H	1035+1470					
2587	E + H	1145+1470					
2697	F + H	1255+1470					
2807	F + I	1255+1580					
2912	H + H	2x1470					
3022	H + I	1470+1580					
3132	I + I	2x1580					
		Composicion con 4 escaleras			Composicion en L con 3 escaleras		
3159	D + D + E	2x1035+1145					
3274	F + F + B	2x1255+820					
3379	E + E + E	3x1145					
3489	E + E + F	2x1145+1255					
3594	H + H + A	2x1470+710					
3704	H + H + B	2x1470+820					
3814	H + F + E	1470+1255+1145					
3924	F + F + H	2x1255+1470					
4029	H + H + E	2x1470+1145					
4139	H + H + F	2x1470+1255					
4249	F + H + I	1255+1470+1580					
4354	H + H + H	3x1470					
4464	H + H + I	2x1470+1580					
4574	I + I + H	2x1580+1470					
4684	I + I + I	3x1580					