

PORTES FRIGORIFIQUES INDUSTRIELLES

Gamme de portes frigorifiques industrielles, fabriquées sur mesure afin de couvrir tous les besoins du secteur agro-alimentaire et de la restauration.

Portes de grande qualité, il faut souligner également leur rapidité et facilité de montage dans toutes les épaisseurs de panneau sandwich ou en béton.



IW1



IS2



2

PORTE DE SERVICE INJECTÉE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IE2



Support encliquetable

	Conservation (> 0°C)
Épaisseur de feuille standard*	40 mm
Dimensions de la lumière standard 1 feuille*	2000x800 mm
Dimensions de la lumière standard 2 feuille*	2000x1600 mm
Épaisseur de panneau/Mur	≥ 40 mm
Largeur maximale de la lumière 1 feuille	1000 mm
Largeur de lumière maximale 2 vantaux	2000 mm
Hauteur maximale de la lumière	2500 mm
Résistance chauffante	NO
Seuil	Optionnel

* * Consulter d'autres mesures différentes de celles standard

PORTE DE SERVICE INJECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IE2

Description

Porte de service pivotante pour le passage des piétons entre les zones de travail, les pièces, les bureaux, etc. dans l'industrie. Avec feuille en polyuréthane injecté. Fabriqué en 1 ou 2 feuilles.

Caractéristiques du cadre

Cadre en profilés d'aluminium 6063 à bords arrondis. Conçu pour offrir d'excellentes performances mécaniques et une finition esthétique et sanitaire.

Cadre adaptable à toutes les épaisseurs de panneaux ou de murs.

Très facile à assembler sur place. Le cadre principal recouvre la totalité de la coupe du panneau, pour pouvoir projeter avec du polyuréthane et enfin placer le solin à l'intérieur de la chambre.

Les profilés du cadre sont assemblés au moyen d'étriers de pression, qui garantissent une excellente finition et confèrent une grande rigidité à l'ensemble.

Les vis sont dissimulées par des capuchons en aluminium.

Caractéristiques des feuilles

Volet injecté de mousse rigide de polyuréthane de 43-45 kg/m³ sans CFC, cadre périmétral en aluminium 6063 laqué gris 7035 et tôle d'acier galvanisé et polyester prélaqué avec film de protection, blanc 9010 et qualité alimentaire.

Caractéristiques des raccords

Charnières en aluminium.

Serrure à poignée en aluminium, serrure en acier inoxydable avec clé, pêne réglable en profondeur. Réglage vertical et horizontal sur la gâche.

OPTIONS

Finition des feuilles en acier inoxydable

Finition des feuilles en couleur standard (consulter RAL).


Embase adaptée au plancher du panneau

Barre anti-panique

2

PORTE DE SERVICE INJECTÉE DIMENSIONS

IE2



LEGENDE

- L** Largeur Lumière
- H** Hauteur de la lumière
- CL** Largeur panneau* renforcement
- CH** Hauteur du creux du panneau
- P** Épaisseur de la paroi

PORTE DE SERVICE INJECTÉE

PRIX

IE2

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de feuilles	Laque blanche	Inox - Inox	Tableau RAL laqué
700	1700	1			
700	1800	1			
700	1900	1			
700	2000	1			
700	2100	1			
700	2200	1			
700	2300	1			
700	2400	1			
700	2500	1			
800	1700	1			
800	1800	1			
800	1900	1			
800	2000	1			
800	2100	1			
800	2200	1			
800	2300	1			
800	2400	1			
800	2500	1			
900	1700	1			
900	1800	1			
900	1900	1			
900	2000	1			
900	2100	1			
900	2200	1			
900	2300	1			
900	2400	1			
900	2500	1			
1000	1700	1			
1000	1800	1			
1000	1900	1			
1000	2000	1			
1000	2100	1			
1000	2200	1			
1000	2300	1			
1000	2400	1			
1000	2500	1			

2

PORTE DE SERVICE INJECTÉE PRIX

IE2

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Numero Hojas	Lacado Blanco	Inox - Inox	Lacado carta RAL
1200	1700	2			
1200	1800	2			
1200	1900	2			
1200	2000	2			
1200	2100	2			
1200	2200	2			
1200	2300	2			
1200	2400	2			
1200	2500	2			
1400	1700	2			
1400	1800	2			
1400	1900	2			
1400	2000	2			
1400	2100	2			
1400	2200	2			
1400	2300	2			
1400	2400	2			
1400	2500	2			
1600	1700	2			
1600	1800	2			
1600	1900	2			
1600	2000	2			
1600	2100	2			
1600	2200	2			
1600	2300	2			
1600	2400	2			
1600	2500	2			
1800	1700	2			
1800	1800	2			
1800	1900	2			
1800	2000	2			
1800	2100	2			

PORTE DE SERVICE INJECTÉE

PRIX

IE2

Ancho/Width (mm)	Alto/Height (mm)	Numero Hojas	Lacado Blanco	Inox - Inox	Lacado carta RAL
1800	2200	2			
1800	2300	2			
1800	2400	2			
1800	2500	2			
2000	1700	2			
2000	1800	2			
2000	1900	2			
2000	2000	2			
2000	2100	2			
2000	2200	2			
2000	2300	2			
2000	2400	2			
2000	2500	2			



*Les prix comprennent les frais de port et d'emballage pour l'Espagne continentale, les îles Canaries et les îles Baléares.

