Cold Rooms

CÁMARAS GOURMET

CONSERVACIÓN Y EXPOSICIÓN

Conservation and Exhibition

Impafri



VINOS
Wine

QUESOS
Cheese

CARNES
Meat

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara compuesta de panel Polar Max + con ventana de vidrio en 1 lateral de serie; posibilidad de personalizar añadiendo 2 ó 3 laterales en vidrio.
Puerta pivotante con cierre Easylox y vidrio.

PANEL

Panel modular machihembrado con sistema Clipart en gama Polar Max+; con revestimiento de chapa en acero galvanizado y prelacado con poliéster acabado en color negro texturizado e interior en PVC negro.

PANEL SUELO

Suelo standard cara interior en tablero fenólico antideslizante de 9mm. Cara exterior chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster.

VIDRIO

Ventanas realizadas en vidrio de doble cristal de argón con marco oculto.

ESPESOR

Aislamiento de 80 mm en espuma de poliuretano libre de CFC inyectado a alta presión con densidad de 43 - 45 kg/m3.

ILUMINACIÓN

Iluminación con doble tira de LED con uz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Para cámaras de conservación o maduración de carne, iluminación en tonalidad especial.

Cold Rooms
CÁMARAS GOURMET
CONSERVACIÓN Y EXPOSICIÓN
Conservation and Exhibition

VINOS *Wine*

QUESOS *Cheese*

CARNES *Meat*



Iluminación LED en tonalidad especial para carne.
Special LED lighting for meat

Acero galvanizado y prelacado con poliéster acabado en color negro texturizado.
Polyester-coated galvanised steel with a textured black finish.

Sistema de unión Clipart
Connection system Clipart

Panel suelo fenólico
Floor panel phenolic

Cierre llave Easylox
Interior opening system Easylox

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cold room composed of Polar Max + panels, featuring a glass window on one side as standard; customisable with the option to add glass to 2 or 3 sides.
Hinged door featuring an Easylox latch and glass pane.

PANEL

Modular tongue-and-groove panels with the Clipart system from the Polar Max+ range. Finished with galvanised steel sheeting, pre-lacquered with polyester in a textured black finish, and a black PVC interior.

FLOOR PANEL

Standard flooring with a 9mm non-slip phenolic plywood internal surface. External face in galvanised steel sheeting, pre-lacquered with polyester.

GLAZING

Windows made from double-glazed argon-filled glass with a concealed frame.

THICKNESS

80mm insulation made of high-pressure injected CFC-free polyurethane foam, with a density of 43 - 45 kg/m3.

LIGHTING

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Specialist tone lighting for meat maturation or cold storage rooms.

Impafri
www.impafri.com



Cold Rooms

CÁMARAS GOURMET

CONSERVACIÓN Y EXPOSICIÓN

Conservation and Exhibition

Impafri

VINOS

REFRIGERACIÓN
refrigeration

CONSERVACIÓN
storage

CRIANZA
wine aging

DE VINOS

CADA BOTELLA, UNA HISTORIA POR DESCUBRIR.

EL ORIGEN, LA COSECHA, EL TIEMPO. UNA SELECCIÓN DE VINOS HABLA DE QUIENES LA ELIGEN.
LAS CÁMARAS GOURMET DE IMPAFRI LA ACERCAN AL CLIENTE MEDIANTE DOBLE ACRISTALAMIENTO E ILUMINACIÓN LED. EL EQUIPO FRIGORÍFICO SE SELECCIONA SEGÚN EL VINO QUE SE VA A CONSERVAR.
UNA BODEGA QUE FORMA PARTE DE LA EXPERIENCIA.

Every bottle tells a story.

Origin, vintage, time. A wine selection reflects the people who choose it.
Impafri Gourmet cold rooms bring that selection into view through double glazing and LED lighting. Refrigeration equipment is selected to suit the wines being stored.
A wine cellar that becomes part of the dining experience.

WINE

VINOTECAS A MEDIDA SOLUCIONES COMPACTAS, ELEGANTES Y FUNCIONALES

Custom Wine Cabinets Compact, Elegant, and Functional Solutions



CADA BOTELLA GUARDA UN ORIGEN Y UNA PROMESA. CONSERVARLA Y MOSTRARLA CON CUIDADO ES EMPEZAR A DISFRUTAR DEL VINO ANTES DE SERVIR LA PRIMERA COPA.

Every bottle holds a sense of place and a promise. Carefully stored and beautifully displayed, the enjoyment of wine begins before the first glass is poured.

OPCIONALES

- Rampa * *Impafri recomienda soterrar este tipo de cámaras.
- Cámara con interior en inox.
- Otros RAL disponibles en carta de colores (interior sólo disponible en PVC blanco o PVC negro).
- 2 ó 3 laterales con vidrio.
- Estanterías para vinoteca.

OPTIONS

- *Ramp * *Impafri recommends a recessed floor installation for this type of cold room.*
- *Cold room with stainless steel interior.*
- *Other RAL colours available from our colour chart (interior only available in white PVC or black PVC).*
- *2 or 3 sides with glass window.*
- *Wine cellar shelving*

DIMENSIONES DISPONIBLES
AVAILABLE DIMENSIONS

1730x1730x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

2930x1730x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)


1730x1330x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

2930x1330x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

*Confirmar con el equipo comercial el tipo de vino que se va a conservar, asi ajustaremos el equipo frigorifico a las necesidades especificas.

**Confirm with the sales team the type of wine to be stored, so that we can adjust the refrigeration equipment to your specific requirements.*

VINOS



WINE

CÁMARAS CONSERVACIÓN
STORAGE CHILLERS

Referencia *Reference*	Fondo *Depth*	Ancho *Width*	Alto *Height*	Acabado / *Finish*		Conservación
				Exterior *Outside*	Interior	
PTE2281717V	1730	1730	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	VSF-GG-1024
PTE2282917V	2930	1730	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	VSF-GG-1034
PTE2281713V	1730	1330	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	VSF-GG-1014
PTE2282913V	2930	1330	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	VSF-GG-1034

PRESENTACIÓN
Presentación de productos atractiva y energéticamente eficiente.

PRESENTATION
Attractive and energy-efficient product displays.

EL CUIDADO QUE MERECE CADA COSECHA, HASTA EL MOMENTO DE DESCORCHAR.

STORAGE
The care every vintage deserves, until the moment it is uncorked.

CONTROL DE HUMEDAD
Un equilibrio que acompaña al vino mientras espera su momento.

HUMIDITY CONTROL
A balance that nurtures each wine as it awaits its moment.

Impafri
www.impafri.com

Cold Rooms

CÁMARAS GOURMET

CONSERVACIÓN Y EXPOSICIÓN

Conservation and Exhibition

Impafri

QUESOS

REFRIGERACIÓN
refrigeration

CONSERVACIÓN
storage

MADURACIÓN
cheese aging

DE QUESOS

CHEESE

CADA QUESO, UN CARÁCTER PROPIO. LA CORTEZA, LA TEXTURA, EL ORIGEN. CADA QUESO INVITA A DESCUBRIR EL SABER DE QUIENES LO ELABORAN.
LAS CÁMARAS GOURMET DE IMPAFRI COMBINAN EXPOSICIÓN ACRISTALADA E ILUMINACIÓN LED CON UNA CONFIGURACIÓN PARA CONSERVACIÓN O MADURACIÓN. EL EQUIPO DE MADURACIÓN SE DEFINE SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PRODUCTO.
UN ESPACIO PARA CUIDAR Y MOSTRAR SU IDENTIDAD.

Every cheese has its own character.
Rind, texture, origin. Each cheese invites you to discover the craft behind it.
Impafri Gourmet cold rooms combine glazed displays and LED lighting with a configuration for storage or maturation.
Maturation equipment is specified to meet the needs of the product.
A space to preserve and showcase its identity.



OPCIONALES

- Rampa * *Impafri recomienda soterrar este tipo de cámaras.
- Cámara con interior en inox.
- Otros RAL disponibles en carta de colores (interior sólo disponible en PVC blanco o PVC negro).
- 2 ó 3 laterales con vidrio.
- Estanterías para quesos.

OPTIONS

- *Ramp * *Impafri recommends a recessed floor installation for this type of cold room.*
- *Cold room with stainless steel interior.*
- *Other RAL colours available from our colour chart (interior only available in white PVC or black PVC).*
- *2 or 3 sides with glass window.*
- *Wine cellar shelving*

DIMENSIONES DISPONIBLES
AVAILABLE DIMENSIONS

1730x1730x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

2930x1730x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

1730x1330x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

2930x1330x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

*Confirmar con el equipo comercial el tipo de queso que se va a conservar, así ajustaremos el equipo frigorífico a las necesidades específicas.
**Confirm with the sales team the type of cheese to be stored, so that we can adjust the refrigeration equipment to your specific requirements.*



CÁMARAS CONSERVACIÓN
STORAGE CHILLERS

Referencia *Reference*	Fondo *Depth*	Ancho *Width*	Alto *Height*	Acabado / *Finish*		Conservación	ESTANTERÍAS / SHELVES 370mm x 1670mm Niveles/ LEVELS 4
				Exterior *Outside*	Interior		
PTE22817170	1730	1730	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	HSF-DG-1026	2684x1522x2042mm
PTE22829170	2930	1730	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	HSF-DG-1038	2684x1522x2042mm
PTE22817130	1730	1330	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	HSF-DG-1024	1060x1522mm
PTE22829130	2930	1330	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	HSF-DG-1026	1060x2264mm

* Para cámaras de maduración, es necesario conocer las necesidades específicas de los productos que se quieren madurar. Por ello, deben consultarse con nuestro equipo comercial el precio del equipo necesario para sus necesidades específicas.
*For maturation rooms, it is essential to understand the specific requirements of the products to be treated. Please consult our sales team for a quotation on the equipment best suited to your specific needs.

CADA QUESO CUENTA UNA HISTORIA DE ORIGEN, TIEMPO Y OFICIO. UN ESPACIO QUE CUIDA SU IDENTIDAD Y LA VISIÓN INVITA A DESCUBRIRLA ANTES DEL PRIMER BOCADO.

Every cheese tells a story of origin, time and craftsmanship. A space that preserves and showcases its identity invites discovery before the first bite.

Impafri
www.impafri.com



Cold Rooms

CÁMARAS GOURMET

CONSERVACIÓN Y EXPOSICIÓN

Conservation and Exhibition

Impafri

CARNES

REFRIGERACIÓN
refrigeration

CONSERVACIÓN
storage

MADURACIÓN
meat aging

DE CARNES

MEAT

LA EXCELENCIA, ANTES DEL PRIMER CORTE.
EL VETEADO Y LA PRESENCIA DE CADA PIEZA EXPRESAN EL CUIDADO DE UNA BUENA SELECCIÓN.
LAS CÁMARAS GOURMET DE IMPAFRI COMBINAN SUPERFICIES ACRISTALADAS E ILUMINACIÓN LED EN TONALIDAD ESPECIAL PARA CARNES. DISPONIBLES PARA CONSERVACIÓN O MADURACIÓN, CON EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO SEGÚN EL PRODUCTO Y EL PROCESO.
EL PROTAGONISMO DE LA CARNE EMPIEZA EN LA SALA.

Excellence, before the first cut.
The marbling and appearance of each cut reflect the care behind a fine selection.
Impafri Gourmet cold rooms combine glazed panels with LED lighting in a special tone for meat. Available for storage or dry-ageing, with equipment specified for the product and process.
Meat takes centre stage in the dining room.

OPCIONALES

- Carriles para carne * *Sólo para cámaras con altura 2680.
- Rampa * *Impafri recomienda soterrar este tipo de cámaras.
- Cámara con interior en inox.
- Otros RAL disponibles en carta de colores (interior sólo disponible en PVC blanco o PVC negro).
- 2 ó 3 laterales con vidrio.
- Estanterías para carnes.

OPTIONS

- *Ramp * *Impafri recommends a recessed floor installation for this type of cold room.*
- *Cold room with stainless steel interior.*
- *Other RAL colours available from our colour chart (interior only available in white PVC or black PVC).*
- *2 or 3 sides with glass window.*
- *Wine cellar shelving*

DIMENSIONES DISPONIBLES
AVAILABLE DIMENSIONS

1730x1730x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

2930x1730x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

1730x1330x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

2930x1330x2280
(fondoxanchoxalto)(D x Wx H)

*Confirmar con el equipo comercial el tipo de carne que se va a conservar, así ajustaremos el equipo frigorífico a las necesidades específicas.
**Confirm with the sales team the type of meat to be stored, so that we can adjust the refrigeration equipment to your specific requirements.*



CÁMARAS CONSERVACIÓN
STORAGE CHILLERS

Referencia *Reference*	Fondo *Depth*	Ancho *Width*	Alto *Height*	Acabado / *Finish*		Conservación	ESTANTERÍAS / SHELVES 370mm x 1670mm Niveles/ LEVELS 4
				Exterior *Outside*	Interior		
PTE2281717C	1730	1730	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	HSF-DG-1026	2684x1522x2042mm
PTE2282917C	2930	1730	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	HSF-DG-1038	2684x1522x2042mm
PTE2281713C	1730	1330	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	HSF-DG-1024	1060x1522mm
PTE2282913C	2930	1330	2280	Lacado *Lacquered*	PVC	HSF-DG-1026	1060x2264mm

* Para cámaras de maduración, es necesario conocer las necesidades específicas de los productos que se quieren madurar. Por ello, deben consultarse con nuestro equipo comercial el precio del equipo necesario para sus necesidades específicas.
*For maturation rooms, it is essential to understand the specific requirements of the products to be treated. Please consult our sales team for a quotation on the equipment best suited to your specific needs.

PRESENTACIÓN
Iluminación en tonalidad especial para dar protagonismo a cada pieza.

PRESENTATION
Special-tone lighting puts each cut in the spotlight.

CONSERVACIÓN
El cuidado que merece cada pieza, hasta el momento de llevarla a la mesa.

STORAGE
The care every cut deserves, until the moment it reaches the table.

MADURACIÓN
El tiempo afina la textura y da profundidad al sabor.

DRY-AGEING
Time refines texture and brings depth to flavour.

Impafri
www.impafri.com

Cold Rooms

CÁMARAS GOURMET

CONSERVACIÓN Y EXPOSICIÓN

Conservation and Exhibition

VINOS
Wine

QUESOS
Cheese

CARNES
Meat

Impafri

Hay productos que merecen ser vistos. Vinos, quesos y carnes cuya historia empieza a contarse antes de llegar a la mesa.
Las cámaras Gourmet de Impafri combinan conservación profesional, superficies acristaladas e iluminación LED para cuidar cada selección y convertirla en parte de la experiencia gastronómica.

EL SABOR EMPIEZA CON LA MIRADA

Some products deserve to be seen. Wines, cheeses and meats whose stories unfold before they reach the table.
Impafri Gourmet cold rooms combine professional refrigeration, glazed panels and LED lighting to care for each selection and make it part of the dining experience.

TASTE BEGINS WITH A LOOK

Impafri

C/ José Jiménez Baena 3
(Pol. Ind. Los Santos)
14900 Lucena (Córdoba)
España
Tel; +34 957 51 01 80

www.impafri.com

GOUR